

HILUX SRX V6 4.0L 4x4 A/T



Mantenimiento Programado
TOYOTA



Toyota de Venezuela, C.A se reserva el derecho de efectuar cambios sobre los materiales, equipos y especificaciones de sus vehículos sin previo aviso, ni ninguna otra obligación. Las imágenes que se puedan mostrar son estrictamente referenciales.



Hilux SRX V6 4.0L 4x4 A/T

Interior	
Aire acondicionado	Automático Dual
Audio	Pantalla 10.1" con conectividad Bluetooth, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico
Parlantes	4 + 2 Tw
Asientos	Tapizados en cuero color negro
Encendido de motor inteligente	SI, por botón
Consola de enfriamiento (Cool box)	SI, Frontal (Guantera)
Volante con control de mando	SI
Asientos delanteros eléctricos	SI, conductor
Asientos delanteros ventilados	NO
Conectores accesorios	2 delanteros 12V, 1 USB tipo A
Modo ECO/PWR	SI
Pantalla multinformación	TFT a color de 4.2"
Alfombras delanteras y traseras	SI
Retrovisor interno automático	SI, día y noche
Tecnología y asistencia de manejo	
Sistema de frenos	ABS+BA+EBD
Selector multi terreno (MTS)	NO
Sistema Crawl Control	NO
Control de Tracción Activo (A-TRC)	NO
Asistencia en descenso (DAC)	SI
Sistema de arranque en pendientes (HAC)	SI
Control de balanceo de tráiler (TSC)	SI
Control de estabilidad (VSC)	SI
Control de crucero	SI
Tercer stop tipo LED	SI
Seguridad	
Bolsas de aire	7 1 Conductor + 1 Rodilla (conductor) + 1 Pasajero + 2 laterales + 2 cortina
Cinturones delantero	3 Puntos
Cinturones de trasero	3 Puntos
Estructura de carrocería	Carrocería con deformación programada (GOA)
Sistema immobilizer + alarma	SI
Columna de dirección colapsable	SI
Anclaje para asiento Infantil	SI (ISOFIX)
Apoya cabeza	5

Hilux SRX V6 4.0L 4x4 A/T


CSPD 202307



Blanco Perlado
(070)



Super Blanco
(040)



Control de estabilidad
(VSC)



7 Airbags



Bloqueador Dif. trasero



Mantenimiento Programado



ToyotaVenezuelaOfici
www.toyota.com.ve

HILUX 2.7L 4x4 A/T



Mantenimiento Programado
TOYOTA



Toyota de Venezuela, C.A se reserva el derecho de efectuar cambios sobre los materiales, equipos y especificaciones de sus vehículos sin previo aviso, ni ninguna otra obligación. Las imágenes que se puedan mostrar son estrictamente referenciales.



Ficha técnica		TGN126L-DGTHKF
Año modelo 2024		Hilux 2.7L 4x4 A/T
Vigencia a partir del pre-pedido:		Julio 2023
Motor		
Tipo		4 Cilindros en línea 2TR
Cilindrada		2.7L (2693 cc)
Sistema de combustible		Inyección electrónica (EFI) multipunto
Mecanismo valvular		16 válvulas DOHC - VVT-i
Potencia máxima		163 Hp @5.200 rpm
Torque máximo		245 Nm @3.8000 rpm
Combustible		
Capacidad de Combustible		80 Lts
Tipo de Combustible		Gasolina
Economía del combustible (L/100km)	Urbano	11,2
	Extra Urbano	9,4
	Combinado	10,7
Dimensiones y pesos		
Total (mm)	Largo	5330
	Ancho	1855
	Alto	1815
	Dist. Entre ejes	3085
Peso neto (Kg)		1905
Capacidad de carga (Kg)		895
Peso bruto (Kg)		2800
Capacidad de puestos		5
Transmisión		
Tipo		Automática (6 velocidades)
Tracción		4x4 tiempo parcial
Chasis		
Suspensión	Delantera	Horquillas oscilantes, resorte helicoidal
	Trasera	Muelle con doble barra de absorción de impacto
Tipo de dirección		Hidráulica de piñón y cremallera
Frenos delanteros y traseros		Del. Discos ventilados/ Tras. tambor
Rines y neumáticos		265/65 R17 AT AL-P (Aluminio)
Diferencial central y transfer		Sin LSD
Bloqueo de diferencial		SI, trasero
Exterior		
Guardabarros anchos delanteros y traseros		SI
Estribos laterales		SI
Cámara trasera		SI
Luces anti-niebla		SI, LED
Sensor de aproximación		2 Delanteros y 4 traseros
Seguros Inalámbricos		SI
Bedliner (cobertor negro de tolva)		SI
Parabarros delanteros y traseros		SI
Luces de faros		LED
Compuerta de tolva con llave		SI
Espejo retrovisores exteriores		Eléctricos retract. +Cromados+luz direccional

TGN126L-DGTHKF	
Hilux 2.7L 4x4 A/T	
Interior	
Aire acondicionado	Automático Dual
Audio	Pantalla 10.1" con conectividad Bluetooth, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico
Parlantes	4 + 2 Tw
Asientos	Tapizados en tela
Consola de enfriamiento (Cool box)	SI, Frontal (Guantera)
Volante con control de mando	SI
Asientos delanteros eléctricos	SI, conductor
Asientos delanteros con calefacción	SI
Conectores accesorios	2 delanteros 12V, 1 USB tipo A
Modo ECO/PWR	SI
Pantalla multinformación	TFT a color
Alfombras delanteras y traseras	SI
Retrovisor interno automático	SI, día y noche
Tecnología y asistencia de manejo	
Sistema de frenos	ABS+BA+EBD
Selector multi terreno (MTS)	NO
Sistema Crawl Control	NO
Control de Tracción Activo (A-TRC)	NO
Sistema de arranque en pendientes (HAC)	SI
Control de balanceo de tráiler (TSC)	SI
Control de estabilidad (VSC)	SI
Control de crucero	SI
Tercer stop tipo LED	SI
Seguridad	
Bolsas de aire	7 1 Conductor + 1 Rodilla (conductor) + 1 Pasajero + 2 laterales + 2 cortina
Cinturones de seguridad	3 Puntos
Estructura de carrocería	Carrocería con deformación programada (GOA)
Sistema immobilizer + alarma	SI
Columna de dirección colapsable	SI
Anclaje para asiento Infantil	SI (ISOFIX)
Apoya cabeza	5

Toyota de Venezuela, C.A se reserva el derecho de efectuar cambios sobre los materiales, equipos y especificaciones de sus vehículos sin previo aviso, ni ninguna otra obligación. Las imágenes que se puedan mostrar son estrictamente referenciales.

Colores disponibles

CSPD 202307



Gris Metálico (1G3)



Plata Metalizado (1L0)



Rojo Carmesí Metálico (3T6)




Blanco Perlado (070)



Negro Actitud (218)




Super Blanco (040)




Sistema de arranque en pendientes (HAC)



Inmovilizador de motor



Control de estabilidad (VSC)



Frenos ABS con distribución electrónica de frenado (EBD)+ Asistente de Frenado (BA)



Control Crucero



7 Airbags



Modo ECO



Bloqueador Dif. trasero



Mantenimiento Programado



ToyotaVenezuelaOficial
www.toyota.com.ve

HILUX Diesel

2.4L 4x4 M/T - 2.8L 4x4 A/T



Mantenimiento Programado
TOYOTA



Toyota de Venezuela, C.A se reserva el derecho de efectuar cambios sobre los materiales, equipos y especificaciones de sus vehículos sin previo aviso, ni ninguna otra obligación. Las imágenes que se puedan mostrar son estrictamente referenciales.



Ficha técnica Año modelo 2024		GUN126L-DGTSXF		GUN125L-DGFLXF	
		Hilux Diésel 2.8L 4x4 A/T		Hilux Diésel 2.4L 4x4 M/T	
Vigencia a partir del pre-pedido:		Julio 2023			
Motor					
Tipo		4 Cilindros en línea			
		1GD-FTV		2GD-FTV	
Cilindrada		2.8L (2755 cc)		2.4L (2393 cc)	
Sistema de Combustible		Inyección directa electrónica Common-Rail			
Mecanismo valvular		16 válvulas, DOHC con cadena de distribución			
Sistema de inducción		Turbo NGV (Geometría variable) + Intercooler			
Potencia máxima		201 Hp @ 3.400rpm		147 Hp @3.400 rpm	
Torque Máximo		500 Nm @ 1.600 a 2800 rpm		407 Nm @ 1.600 a 2000rpm	
Combustible					
Capacidad de Combustible		80 L			
Tipo de Combustible		Diésel			
Economía del combustible (L/100km)	Urbano	10,9		8,9	
	Extra Urbano	7,1		6,4	
	Combinado	8,5		7,3	
Dimensiones y pesos					
Total (mm)	Largo	5330			
	Ancho	1855		1800	
	Alto	1815			
	Dist. Entre ejes	3.085			
Peso neto (kg)		2050		2000	
Capacidad de carga (kg)		860		910	
Peso bruto (kg)		2910			
Capacidad de puestos		5			
Transmisión					
Tipo		Automática de 6 velocidades		Manual de 6 velocidades	
Tracción		4x4 tiempo parcial			
Chasis					
Suspensión	Delantera	Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora			
	Trasera	Eje rígido con ballestas y amortiguadores telescópicos			
Tipo de dirección		Hidráulica de piñón y cremallera			
Frenos delanteros y traseros		Del. Discos ventilados/ Tras. tambor			
Rines y neumáticos		265/65 R17 AT AL-P (Aluminio)		225/70 R17 AT (Acero, con tazas)	
Diferencial central y transfer		Sin LSD			
Bloqueo de diferencial		SI, trasero			
Exterior					
Guardabarros delanteros y traseros		Anchos		Estándar	
Estribos laterales		SI		NO	
Luces anti-neblina		SI		NO	
Entrada inteligente (Smart Entry)		NO			
Bedliner (cobertor negro de tolva)		SI			
Parabarros delanteros y traseros		SI			
Luces de faros		Halógenos			
Manillas internas y externas		Cromadas		Color negro	
Espejo retrovisores exteriores		Eléctricos - Cromados		Eléctricos - Color negro	
Caucho de repuesto		Debajo de la carrocería trasera			
Antena		SI			

		GUN126L-DGTSXF	GUN125L-DGFLXF
		Hilux Diésel 2.8L 4x4 A/T	Hilux Diésel 2.4L 4x4 M/T
Interior			
Aire acondicionado	SI, Manual		
Audio	Pantalla /AM/FM/USB/BT		
Parlantes	4		
Tacómetro	Multi-información (TFT)	Analógico	
Modo ECO/Pwr	SI	NO	
Asientos	Tapizados en tela color negro		
Asientos delanteros Eléctricos	NO		
Vidrios y seguros eléctricos	SI		
Volante con control de mando	SI	NO	
Conector 12V	SI		
Reloj digital	SI		
Encendido de motor inteligente	NO		
Alfombras delanteras y traseras	SI, básica		
Consola de enfriamiento (Cool box)	SI, (Guantera frontal)	NO	
Tecnología y asistencia de manejo			
Sistema de frenos	ABS		
Selector multi terreno (MTS)	NO		
Sistema Crawl Control	NO		
Control de Tracción Activo (A-TRC)	NO		
Asistencia en Descenso (DAC)	NO		
Sistema de control de tráiler (TSC)	SI		
Sistema de arranque en pendientes (HAC)	SI		
Control de estabilidad (VSC)	SI		
Control de Crucero	NO		
Tercer stop tipo LED	SI		
Seguridad			
7 Bolsas de aire	1 Conductor + 1 Rodilla (conductor) + 1 Pasajero + 2 laterales + 2 cortina		
Cinturones de seguridad delanteros	3 Puntos		
Cinturones de seguridad traseros	3 Puntos		
Desempañador de vidrio trasero	SI		
Estructura de carrocería	Carrocería con deformación programada (GOA)		
Sistema immobilizer	SI		
Puertas traseras con seguros para niños	SI		
Columna de dirección colapsable	SI		
Apoya cabeza	5		
Anclaje de asiento infantil	SI, (ISOFIX)		
Toyota de Venezuela, C.A se reserva el derecho de efectuar cambios sobre los materiales, equipos y especificaciones de sus vehículos sin previo			

Toyota de Venezuela, C.A.se reserva el derecho de efectuar cambios sobre los materiales, equipos y especificaciones de sus vehículos sin previo aviso ni ninguna otra obligación. Las imágenes que se puedan mostrar son estrictamente referenciales.

CSPD 202307



Gris Metálico (1G3)



Plata Metalizado (1D6)



Rojo Carmesí Metálico (3T6)



Blanco Perlado (089)



Negro Actitud (218)



Super Blanco (040)



Blanco Perlado (070)

Disponible para la versión 2.4 L



Bloqueador Dif. trasero



Medida de la tolva de carga



Inmovilizador de motor



Modo ECO /Versión AT



Asientos reclinables



Frenos ABS



Sistema de arranque en pendientes (HAC)



Columna de dirección Colapsable



Rines 17 acero Versión MT



Switch de 4x4



Mantenimiento Programado



TOYOTA









GARANTÍA 2 AÑOS o 50.000KM. TOYOTA

ToyotaVenezuelaOficial

www.toyota.com.ve